


HDS 1000 DE

makes a difference

Аппараты высокого давления с подогревом воды, работающие на бензине, с баком с поплавком, с защитой от образования накипи и от недостатка топлива, с регулируемым уровнем пара, с плавно изменяемым давлением и расходом воды. Смешивание моющего средства под высоким давлением. Электрический и ручной запуск.

Стандартные аксессуары:

- Пистолет Easy Press
- Пистолет с мягкой накладкой
- Шланг высокого давления 15 м
- Струйная трубка 1050 мм
- Трехпозиционное сопло (0°/25°/40°) мощное сопло
- Защитная рама (Cage)
- Система защиты от перекручивания шланга (AVS)
- Электрический запуск
- Мощное сопло
- Servo Control
- Прочная стальная трубная рама для подхвата краном



Номер для заказа: 1.811-936.0

Технические характеристики

Давление (бар/МПа)	40-200/4-20
Производительность (л/ч)	450-900
Макс. температура (°C)	макс. 98-макс. 80
Расход топлива (кг/ч)	5,6
Тип двигателя	L 100 AE/дизельный
Производитель двигателя	Yanmar
Мощность двигателя (эффект.)	-
Мощность двигателя (брутто) (кВ/PS)	7,4/10
Вес (кг)	185
Габариты (длина x ширина x высота) (мм)	1130x750x855

Подробнее

Описание

Мощный аппарат высокого давления с подогревом с надежным четырехтактным дизельным двигателем и электрическим стартером для работы независимо от электроснабжения. Все компоненты размещаются в прочной трубчатой стальной раме, которая обеспечивает всестороннюю защиту аппарата.

Двигатель оснащен системой автоматического снижения скорости, которая продлевает срок службы устройства. Стандартный электрический стартер повышает удобство запуска двигателя. Высококачественные материалы, такие как латунные головки цилиндров, клапаны из нержавеющей стали, поршни с никеле-хромовым покрытием, гарантируют длительный срок службы аппарата.

Высокопроизводительная горелка, с вертикальной катушкой нагревателя и недетонирующим непрерывным зажиганием, может настраиваться в границах между 30° C и 98° C.

Оборудованные системы безопасности, такие как отсекающий клапан при низком уровне масла, предохранительные клапаны, отсекающий клапан при низком уровне воды или топлива, защищают машину в условиях непрерывной ежедневной эксплуатации. Бак с поплавковым регулятором надежно изолирует аппарат от питьевого водопровода и защищает все компоненты, которые вступают в контакт с водой от накипи и других отложений.

Преимущества

4-тактный бензиновый двигатель воздушного охлаждения мощностью 13 л.с. с электрическим стартером (HONDA)

Простота запуска, высокая надежность и мощность, автономность.

Автоматическое снижение частоты вращения во время перерывов в работе

Снижение уровня шума, увеличенный срок службы.

Высокопроизводительная горелка с вертикальным нагревательным змеевиком и исключаящим детонации устройством постоянного зажигания

Равномерное распределение тепла, отсутствие коррозии змеевика, соблюдение допустимых параметров токсичности отходящих газов.

Латунная головка блока цилиндров с всасывающими и напорными клапанами из высококачественной стали

Длительный срок службы, возможность применения широкого спектра чистящих средств.

Прочная трубная рамная конструкция с порошковым покрытием

Защита со всех сторон, простота перемещения вилочным погрузчиком или краном, стойкость к коррозии.

Сигнализатор запаса топлива и устройство защиты от его недостатка

Автоматическое отключение горелки, предотвращение работы топливного насоса без смазки.

Устройство Servopress

Аксессуары

Inaktiv

Поворотная струйная трубка, 2050 мм, эргономичная

Номер для заказа 4.760-366.0



Rinnenreiniger

Струйная трубка для прочистки водосточных желобов

Номер для заказа 2.642-305.0



Y-распределитель

Тройник

Номер для заказа 4.405-048.0



Автоматический барабан для шланга

Автоматический барабан для шланга, 20 м

Номер для заказа 2.639-919.0



HDS 1000 DE

makes a difference

Автоматический барабан для шланга

Поворотный кронштейн для 2.639-919.0

Номер для заказа 2.639-931.0



Автоматический барабан для шланга, 20 м

Номер для заказа 6.391-421.0



Барабан для шланга ABS, нерж. сталь

Номер для заказа 2.641-866.0



Монтажный комплект настенного крепления, нерж. сталь

Номер для заказа 2.641-867.0



Адаптер

□□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□

Номер для заказа 4.424-004.0



HDS 1000 DE

makes a difference

Адаптер для струйной трубки с регулировкой давления

Переходник для струйной трубки переменного давления

Номер для заказа 4.762-075.0



Быстрое подключение

□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□

Номер для заказа 6.401-458.0



□□□□□□□□□□ □□□□□□□□

Номер для заказа 6.401-459.0



Вращающаяся моечная щетка

Вращающаяся моечная щетка для аппаратов < 800 л/ч

Номер для заказа 4.762-284.0



Вращающаяся моечная щетка для аппаратов < 800 л/ч

Номер для заказа 4.762-288.0



HDS 1000 DE

makes a difference

Вращающаяся муфта

Вращающееся соединение

Номер для заказа 4.401-076.0



Вращающаяся муфта

Номер для заказа 4.401-091.0



Входной фильтр

Всасывающий фильтр с обратным клапаном

с обратным клапаном, латунный

Номер для заказа 4.730-012.0



Всасывающий фильтр без обратного клапана

без обратного клапана, латунный

Номер для заказа 4.730-019.0



Фильтр для воды

Номер для заказа 6.414-956.0



HDS 1000 DE

makes a difference

Выдвижной распылитель

Телескопическая струйная трубка

Номер для заказа 6.394-690.0



Грязевая фреза - без переключения

Большая грязевая фреза 050

Номер для заказа 4.763-253.0



Грязевая фреза - заменяемая на насадку fan jet

Поворотное сопло 050 с переключением турбовентиляторной струи

Номер для заказа 4.763-957.0



Грязевая фреза - переключаемая

Поворотное сопло 050 с переключением мощного средства

Номер для заказа 4.763-951.0



HDS 1000 DE

makes a difference

Дистанционная насадка (с резьбовым разъемом для сопла)

Шайба (вкл. сопло в сборе)

Номер для заказа 5.394-294.0



Для пищевой промышленности

Шланг высокого давления, 10 м, DN 8, PN 160 бар, с AVS-разъемом для пистолета

Номер для заказа 6.390-704.0



Шланг высокого давления, 20 м, DN 8, PN 160 бар, с AVS-разъемом для пистолета

Номер для заказа 6.390-705.0



Долговечные (Longlife 400)

Шланг высокого давления Longlife 400, DN 8, 10 м, Longlife, с AVS-разъемом для спускового пистолета

с запатентованным поворотным соединением с пистолетом (AVS)

Номер для заказа 6.389-856.0



Шланг высокого давления Longlife 400, DN 8, 20 м, Longlife, с AVS-разъемом для спускового пистолета

с запатентованным поворотным соединением с пистолетом (AVS)

Номер для заказа 6.390-208.0




HDS 1000 DE

makes a difference

Долговечные (Longlife 400)

Номер для заказа 6.391-351.0



Долговечный 400, с соединителями с обеих сторон

Шланг высокого давления 1,5 м, НД 8

Номер для заказа 6.390-178.0



Долговечный, для пищевой промышленности

Шланг высокого давления Longlife 400, DN 8, 10 м, Longlife, с AVS-разъемом для спускового пистолета

Номер для заказа 6.391-885.0



Шланг высокого давления Longlife 400, DN 8, 20 м, Longlife, с AVS-разъемом для спускового пистолета

Номер для заказа 6.391-886.0



Дымовая труба

Выхлопной патрубок

Номер для заказа 4.656-149.0



HDS 1000 DE

makes a difference

Дымовая труба

Соединительная деталь, овальная - круглая, HDS 891 ST

Номер для заказа 4.656-080.0



Инжектор высокого давления для чистящего средства

Инжектор для моющего средства для высокого давления

Номер для заказа 3.637-170.0



Инжектор для моющего средства для высокого и низкого давления (без сопла)

Для добавки чистящих средств в режимах высокого и низкого давления, отдельно от аппарата. Дозировка до 15 %.

Номер для заказа 3.637-001.0



Комплект Easy Foam

Комплект для пенной чистки Easy

Номер для заказа 2.640-693.0



Комплект Inno Foam

Комплект для пенной чистки Inno

Номер для заказа 2.640-692.0



HDS 1000 DE

makes a difference

Комплект сопел для разбрызгивающей головки HKF 50 (3.631-009.0 / 3.631-039.0)

Сопло 030 для работы HKF 50 с двумя соплами

2 сопла

Номер для заказа 6.415-444.0



Раструб для подсоединения к сливно-наливным отверстиям

Конус для крепления в отверстиях под бочечную втулку

Номер для заказа 4.132-002.0



Двойная ручка для точного управления распылительной головкой

Сдвоенная рукоятка для точного введения головки

Номер для заказа 2.863-036.0



Резьбовая пробка для использования распылительной головки с одним соплом

Резьбовая пробка для применения разбрызгивающей головки с 1 соплом

Номер для заказа 5.411-061.0



Комплекты сопел для разных аппаратов

Комплект насадок для аппаратов для очистки плоских поверхностей (индивидуальные) 850 - 1100 л / ч

Номер для заказа 2.640-442.0



HDS 1000 DE

makes a difference

Монтажный комплект барабана для шланга

Комплект барабана для шланга для HDS 801/1050 B/D

Номер для заказа 2.637-733.0



Монтажный комплект колес

Комплект шин для HDS 1000 BE/DE

Колеса с пневматическими шинами обеспечивают высокую маневренность.

Номер для заказа 2.637-820.0



Монтажный комплект пенного сопла

Монтажный комплект воздушно-пенной насадки

Для дозированного нанесения пенообразующих средств на участках, требующих продолжительного воздействия (в санитарных помещениях и т. п.). Монтируется на струйной трубке вместо сопла высокого давления.

Номер для заказа 2.637-926.0



Мощное сопло с углом распыления 15°

Мощное сопло 15055

Номер для заказа 2.883-390.0



HDS 1000 DE

makes a difference


Мощное сопло с углом распыления 25°

Мощное сопло 25047

Номер для заказа 2.883-894.0



Номер для заказа 5.765-078.0



Мощное сопло с углом распыления 40°

Мощное сопло 40050

Номер для заказа 2.884-524.0



Муфта

Двойная муфтовая арматура

Номер для заказа 4.403-002.0



Муфта Geka

Муфта Geka с покрытием шланга, R 3/4"

со шланговым наконечником

Номер для заказа 6.388-455.0



HDS 1000 DE

makes a difference

Муфта Geka

Муфта Geka с внутренней резьбой, R 1"
с внутренней резьбой

Номер для заказа 6.388-458.0



Муфта Geka с покрытием шланга, R 1"

Номер для заказа 6.388-465.0



Наборы сопел для комплектов Inno / Easy Foam

Комплект насадок 090 для комплекта пенной чистки Inno/Easy
700 - 1000 л/ч

Номер для заказа 2.640-688.0



Насадная моечная щетка

Насадная моечная щетка, M18 x 1.5

Номер для заказа 4.762-016.0



Пароструйное сопло

Паровое сопло

Номер для заказа 4.766-024.0



HDS 1000 DE

makes a difference

Пистолет

Р□□□□□ □□□□□□□□-□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□ □

Номер для заказа 4.775-823.0



Пистолет Easy Press с уменьшенным усилием удержания рычага (патент Kärcher)

Пистолет Easy Press с мягкой накладкой

Пистолет Easy Press для шлангов высокого давления НД 6 / НД 8 с шарниром, диаметр 11 мм

Номер для заказа 4.775-463.0



Питающий водопроводный шланг

Шланг подачи воды, NW 19, R 1" / R 3/4", для сбора

НД 19 R1" / R 3/4", до 85 °C, для режима всасывания

Номер для заказа 4.440-207.0



Шланг подачи воды, NW 19, R 1" / R 1"

НД 19 R1" / R 1", до 85 °C

Номер для заказа 4.440-270.0



Поворотные струйные трубки

Струйная трубка в упаковке, только для замены

Номер для заказа 4.760-660.0



Струйная трубка в упаковке, только для замены

Номер для заказа 4.760-664.0



Струйная трубка в упаковке, только для замены

Номер для заказа 4.760-663.0



Струйная трубка в упаковке, только для замены

Номер для заказа 4.760-661.0



Струйная трубка в упаковке, только для замены

Номер для заказа 4.760-662.0



HDS 1000 DE

makes a difference

Приспособление для очистки плоских поверхностей FR 30 ME

FR 30 ME

Номер для заказа 2.640-355.0



Приспособление для очистки плоских поверхностей FR 50

FR 50

Номер для заказа 2.640-679.0



Приспособление для очистки твердых поверхностей

FR Venturion


Номер для заказа 2.642-169.0



Номер для заказа 2.642-433.0



Номер для заказа 4.440-939.0



HDS 1000 DE

makes a difference

Разбрызгивающая головка HKF 50, из высококач. стали

HKF 50 E

Головка с приводом от электродвигателя для промышленной очистки резервуаров средних размеров (бочек 200 - 500 л).

Номер для заказа 3.631-009.0



Разбрызгивающая головка HKF 50, латунная

Распылительная головка HKF 50, латунная

Номер для заказа 3.631-039.0



Регулятор Servo Control

Регулятор Servo Press

Номер для заказа 4.775-470.0



Резервуар для пенной трубки

Пенная трубка

Номер для заказа 6.394-668.0



Бак 1 л

Номер для заказа 6.414-954.0



HDS 1000 DE

makes a difference

Резьбовой разъем для сопла

Сопло в сборе

Номер для заказа 5.401-210.0



Соединительный элемент

Сопло / Винтовая муфта

Номер для заказа 4.402-022.0



Сопло высокого давления с углом распыления 0°

Сопло высокого давления 0055

Номер для заказа 2.884-536.0



Сопло из карбида бора

Насадка из бороуглерода, для аппаратов 1000 л/ч

Номер для заказа 6.415-084.0



HDS 1000 DE

makes a difference

Сопло с изменяемым углом распыления 0°-90°

Угловая насадка vario 0-90° 050

Номер для заказа 4.763-039.0



Сопловая насадка для № 3.637-001

Вкладыш сопла к заказу № 3.637-001, Высокого давления, для аппаратов до 1100 л/ч

высокого давления

Номер для заказа 4.769-002.0



Вкладыш сопла к заказу № 3.637-001, Низкого давления, для аппаратов до 1100 л/ч

низкого давления

Номер для заказа 4.769-006.0



Сопловой комплект

Комплект насадок для обработки струей воды 050

Номер для заказа 2.637-902.0



Сопловые комплекты для № 3.637-170 (для разных аппаратов)

Индивидуальный комплект насадок для заказа № 3.637-170
750-1000 л/ч

Номер для заказа 4.769-047.0



HDS 1000 DE

makes a difference

Специальные шланги

Шланг высокого давления, 1,5 м, DN 8, вкл. соединительные детали

Номер для заказа 6.388-886.0



Стандартные

Шланг высокого давления, 15 м, DN 8, с AVS-разъемом для пистолета

Номер для заказа 6.390-185.0



Шланг высокого давления, 10 м, DN 8, с AVS-разъемом для пистолета

Номер для заказа 6.390-025.0



Шланг высокого давления, 20 м, DN 8, с AVS-разъемом для пистолета

Номер для заказа 6.390-171.0



Струйная трубка

Струйная трубка в упаковке, только для замены

Номер для заказа 4.760-667.0



HDS 1000 DE

makes a difference

Струйная трубка для очистки днищ

Трубка для мойки шасси

Номер для заказа 4.760-245.0



Струйная трубка с регулировкой давления

Струйная трубка переменного давления, 670 мм

Номер для заказа 4.760-362.0



Струйная трубка переменного давления, 1040 мм

Номер для заказа 4.760-230.0



Сферическая опора сопла

Державка форсунки портала

Номер для заказа 4.764-012.0



Угловая струйная трубка

Струйная трубка для ванной комнаты и дифракционных решеток
свесок крыши

Номер для заказа 4.760-073.0



HDS 1000 DE

makes a difference

Удобный распылитель

Струйная трубка гибкая

Номер для заказа 6.394-654.0



Устройство для струйной абразивной очистки (без сопел)

Насадка для обработки струей воды с регулятором расхода (без сопла)

Номер для заказа 4.762-010.0

**Насадка для обработки струей воды без регулятора расхода (без сопла)**

Номер для заказа 4.762-022.0



Фильтр тонкой очистки воды

Мелкоячеистый водяной фильтр, 90-120 мкм, R 1", подходит для режимов давления и всасывания

для монтажа на корпусе аппарата, для всасывания, 150 мкм

Номер для заказа 2.638-255.0

**Мелкоячеистый водяной фильтр, 80 мкм, R 3/4" + 1", с переходником**

для монтажа на входе аппарата, 80 мкм

Номер для заказа 4.730-102.0



HDS 1000 DE

makes a difference

Фильтр тонкой очистки воды

Мелкоячеистый водяной фильтр, 100 мкм, R 1"

для монтажа на входе аппарата, 150 мкм

Номер для заказа 2.638-270.0



Шланг для промывки труб, НД 6

Шланг для прочистки труб, NW 6, 20 м

Номер для заказа 6.390-028.0



Шланг для прочистки труб, NW 6,30 м

Номер для заказа 6.390-029.0



Шланг для прочистки труб, NW 6, 20 м, 200 бар

Номер для заказа 6.390-030.0



Электронно-лучевая трубка с двумя лучами

Двойная струйная трубка 960 мм

Номер для заказа 6.394-665.0



HDS 1000 DE

makes a difference

Элемент защиты сопла

Предохранитель сопла (резиновый)

Номер для заказа 5.394-059.0

