

HDS 801 B

makes a difference

Мобильный аппарат высокого давления с подогревом воды, оснащенный двигателем внутреннего сгорания для автономной эксплуатации на неэлектрифицированных участках.

Стандартные аксессуары:

- Пистолет удлиненный пистолет
- Шланг высокого давления 10 м
- Струйная трубка 550 мм 550 мм
- Трехпозиционное сопло (0°/25°/40°) .
- Защитная рама (Cage)
- Прочная стальная трубная рама для подхвата краном



Номер для заказа: 1.210-101.0

Технические характеристики

Давление бар/МПа	140/14
Производительность л/ч	600
Макс. температура °C	макс. 80
Расход топлива (кг/ч)	3,7
Тип двигателя	GX 160 K1/бензиновый
Производитель двигателя	Honda
Мощность двигателя (эффект.) (кВ)	3,6
Мощность двигателя (брутто) (кВ/PS)	4/5,5
Вес (кг)	110
Габариты (длина x ширина x высота) (мм)	1168x862x767

HDS 801 B

makes a difference

Преимущества

Большой съемный топливный бак

Длительное время работы, простота наполнения.

Высокопроизводительная горелка с вертикальным нагревательным змеевиком и исключаящим детонации устройством постоянного зажигания

Равномерное распределение тепла, отсутствие коррозии змеевика, соблюдение допустимых параметров токсичности отходящих газов.

Латунная головка блока цилиндров с всасывающими и напорными клапанами из высококачественной стали

Высококачественные материалы, рассчитанные на применение различных чистящих средств, длительный срок службы, защита аппарата от превышения давления.

Практичные держатели для принадлежностей и сопел на трубном шасси

Постоянная доступность принадлежностей, надежное размещение трехпозиционного сопла и грязевой фрезы.

Промышленный двигатель мощностью 5,5 л.с. (HONDA) воздушного охлаждения с верхним расположением клапанов, с тросовым стартером

Надежность, высокая мощность, автономность.

Прочная трубная рамная конструкция с порошковым покрытием, 2 больших колеса с пневматическими шинами, 1 поворотный ролик с тормозом, 2 эргономичные ручки для перемещения.

Аксессуары

Rinnenreiniger

Струйная трубка для прочистки водосточных желобов

Номер для заказа 2.642-305.0



Автоматический барабан для шланга

Автоматический барабан для шланга, 20 м

Номер для заказа 2.639-919.0



Поворотный кронштейн для 2.639-919.0

Номер для заказа 2.639-931.0



Автоматический барабан для шланга, 20 м

Номер для заказа 6.391-421.0



Барабан для шланга ABS, нерж. сталь

Номер для заказа 2.641-866.0



HDS 801 B

makes a difference

Автоматический барабан для шланга

Монтажный комплект настенного крепления, нерж. сталь

Номер для заказа 2.641-867.0



Адаптер

□□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□

Номер для заказа 4.424-004.0



Быстрое подключение

□□□□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□

Номер для заказа 6.401-458.0



□□□□□□□□□□ □□□□□□

Номер для заказа 6.401-459.0



Вращающаяся моечная щетка

Вращающаяся моечная щетка для аппаратов > 800 л/ч

Номер для заказа 4.762-283.0



HDS 801 B

makes a difference

Вращающаяся моечная щетка

Вращающаяся моечная щетка для аппаратов > 800 л/ч

Номер для заказа 4.762-287.0



Вращающаяся муфта

Вращающееся соединение

Номер для заказа 4.401-076.0



Вращающаяся муфта

Номер для заказа 4.401-091.0



Входной фильтр

Всасывающий фильтр с обратным клапаном

с обратным клапаном, латунный

Номер для заказа 4.730-012.0



Всасывающий фильтр без обратного клапана

без обратного клапана, латунный

Номер для заказа 4.730-019.0



HDS 801 B

Входной фильтр

Фильтр для воды

Номер для заказа 6.414-956.0



Выдвижной распылитель

Телескопическая струйная трубка

Номер для заказа 6.394-690.0



Грязевая фреза - без переключения

Большая грязевая фреза 040

Номер для заказа 4.763-252.0



Грязевая фреза - заменяемая на насадку fan jet

Поворотное сопло 040 с переключением турбовентиляторной струи

Номер для заказа 4.763-956.0



HDS 801 B

makes a difference

Грязевая фреза - переключаемая

Поворотное сопло 040 с переключением моющего средства

Номер для заказа 4.763-950.0




Долговечные (Longlife 400)

Шланг высокого давления, DN 6, 10 м, Longlife

Номер для заказа 6.391-882.0



Номер для заказа 6.391-351.0



Долговечный 400, с соединителями с обеих сторон

Шланг высокого давления 1,5 м, НД 8

Номер для заказа 6.390-178.0



Долговечный, для пищевой промышленности

Шланг высокого давления Longlife 400, DN 6, 15 м, Longlife, с AVS-разъемом для спускового пистолета

Номер для заказа 6.391-888.0



HDS 801 B

makes a difference

Инжектор высокого давления для чистящего средства

Инжектор для моющего средства для высокого давления

Номер для заказа 3.637-170.0



Инжектор для моющего средства для высокого и низкого давления (без сопла)

Для добавки чистящих средств в режимах высокого и низкого давления, отдельно от аппарата. Дозировка до 15 %.

Номер для заказа 3.637-001.0



Комплект Easy Foam

Комплект для пенной чистки Easy с форсункой для инжектором для забора RM

Номер для заказа 2.640-691.0



Комплекты сопел для разных аппаратов

Комплект насадок для аппаратов для очистки плоских поверхностей (индивидуальные) 500 - 650 л / ч

Номер для заказа 2.640-401.0



Монтажный комплект барабана для шланга

Комплект барабана для шланга для HDS 801/1050 B/D

Номер для заказа 2.637-733.0



HDS 801 B

makes a difference

Монтажный комплект пенного сопла

Монтажный комплект воздушно-пенной насадки

Для дозированного нанесения пенообразующих средств на участках, требующих продолжительного воздействия (в санитарных помещениях и т. п.). Монтируется на струйной трубке вместо сопла высокого давления.

Номер для заказа 2.637-926.0



Мощное сопло с углом распыления 15°

Мощное сопло 15040

Номер для заказа 2.883-388.0




Мощное сопло с углом распыления 25°

Мощное сопло 25038

Номер для заказа 2.883-805.0



Номер для заказа 5.765-078.0



Мощное сопло с углом распыления 40°

Мощное сопло 40040

Номер для заказа 2.884-522.0



HDS 801 B

makes a difference

Муфта

Двойная муфтовая арматура

Номер для заказа 4.403-002.0



Муфта Geka

Муфта Geka с покрытием шланга, R 1/2"

со шланговым наконечником

Номер для заказа 6.388-461.0



Муфта Geka с покрытием шланга, R 3/4"

со шланговым наконечником

Номер для заказа 6.388-455.0



Муфта Geka с внутренней резьбой, R 3/4"

с внутренней резьбой

Номер для заказа 6.388-473.0



Наборы сопел для комплектов Inno / Easy Foam

Комплект насадок 055 для комплекта пенной чистки Inno/Easy

500 - 600 л/ч

Номер для заказа 2.640-870.0



HDS 801 B

makes a difference

Насадная моечная щетка

Насадная моечная щетка, М18 x 1.5

Номер для заказа 4.762-016.0



Обратный клапан

Обратный клапан

Предотвращает попадание чистящего средства в водопровод при создании в нем разрежения. - Устойчив к горячей воде (до 80 °C) - По стандарту EN 12729, тип BA - С интегрированной защитой от протечек

Номер для заказа 2.641-374.0



Пистолет

P□□□□□ □□□□□□□□-□□□□□□□□ □□□□□ □□□ □

Номер для заказа 4.775-823.0



Пистолет Easy Press с уменьшенным усилием удержания рычага (патент Kärcher)

Пистолет

Номер для заказа 4.775-529.0



HDS 801 B

makes a difference

Питающий водопроводный шланг

Шланг подачи воды, NW 13, R 1" / R 3/4"

НД 13 R1" / R 3/4", до 30 °C

Номер для заказа 4.440-038.0

**Шланг подачи воды, NW 19, R 1" / R 3/4", для сбора**

НД 19 R1" / R 3/4", до 85 °C, для режима всасывания

Номер для заказа 4.440-207.0



Приспособление для очистки плоских поверхностей FR 30 ME

FR 30 ME

Номер для заказа 2.640-355.0



Приспособление для очистки твердых поверхностей

FR Venturion

Номер для заказа 2.642-169.0



Номер для заказа 2.642-431.0




HDS 801 B

makes a difference

Приспособление для очистки твердых поверхностей

Номер для заказа 4.440-939.0



Разбрызгивающая головка HKF 50, латунная

Распылительная головка HKF 50, латунная

Номер для заказа 3.631-039.0



Резервуар для пенной трубки

Пенная трубка

Номер для заказа 6.394-668.0



Бак 1 л

Номер для заказа 6.414-954.0



Сменная моющая щетка

Насадная моечная щетка

Номер для заказа 4.762-328.0



HDS 801 B

makes a difference

Сменная моющая щетка

□□□□□□□ □□□□□

Номер для заказа 4.762-497.0



Соединительный элемент

Сопло / Винтовая муфта

Номер для заказа 4.402-022.0



Сопло высокого давления с углом распыления 0°

Сопло высокого давления 0040

Номер для заказа 2.884-533.0



Сопло из карбида бора

Насадка из бороуглерода, для аппаратов 1000 л/ч

Номер для заказа 6.415-084.0



HDS 801 B

Сопловая насадка для № 3.637-001

Вкладыш сопла к заказу № 3.637-001, Низкого давления, для аппаратов до 1100 л/ч
низкого давления

Номер для заказа 4.769-001.0



Сопловой комплект

Комплект насадок для обработки струей воды 040

Номер для заказа 2.637-900.0



Сопловые комплекты для № 3.637-170 (для разных аппаратов)

Индивидуальный комплект насадок для заказа № 3.637-170 HDS
500-700 л/ч

Номер для заказа 4.769-046.0



Специальные шланги

Шланг высокого давления, 1,5 м, DN 8, вкл. соединительные детали

Номер для заказа 6.388-886.0



HDS 801 B

makes a difference

Струйная трубка

Струйная трубка в упаковке, только для замены

Номер для заказа 4.760-665.0



Струйная трубка в упаковке, только для замены

Номер для заказа 4.760-667.0



Сферическая опора сопла

Державка форсунки портала

Номер для заказа 4.764-012.0



Трехпозиционное сопло

Трехструйное сопло 038 только для замены

Номер для заказа 4.767-149.0



Трехпозиционное сопло с сенсорным переключением

Трехструйное сопло, бесконтактное 040

Номер для заказа 4.767-112.0



HDS 801 B

makes a difference

Угловая струйная трубка

Струйная трубка для ванной комнаты и дифракционных решеток
свесок крыши

Номер для заказа 4.760-073.0



Удобный распылитель

Струйная трубка гибкая

Номер для заказа 6.394-654.0



Устройство для струйной абразивной очистки (без сопел)

Насадка для обработки струей воды с регулятором расхода (без
сопла)

Номер для заказа 4.762-010.0



Насадка для обработки струей воды без регулятора расхода (без
сопла)

Номер для заказа 4.762-022.0



Фильтр тонкой очистки воды

Мелкоячеистый водяной фильтр, 100 мкм, R 3/4"
для монтажа на входе аппарата, 140 мкм

Номер для заказа 2.637-691.0



HDS 801 B

makes a difference

Фильтр тонкой очистки воды

Мелкоячеистый водяной фильтр, 80 мкм, R 3/4" + 1", с переходником

для монтажа на входе аппарата, 80 мкм

Номер для заказа 4.730-102.0



Шланг высокого давления с шарнирным соединением 10 мм

Шланг высокого давления, 10 м DN 6, соединение для спускового пистолета AVS

Номер для заказа 6.389-853.0



Шланг высокого давления, 15 м DN 6, соединение для спускового пистолета AVS

Номер для заказа 6.390-174.0



Шланг высокого давления, 15 м, DN 6, соединение для спускового пистолета AVS, для пищевой промышленности, серый

Номер для заказа 6.390-445.0



Шланг для промывки труб, НД 6

Шланг для прочистки труб, NW 6, 20 м

Номер для заказа 6.390-028.0



Аппараты высокого давления с двигателями внутреннего сгорания



HDS 801 B

makes a difference

Шланг для промывки труб, НД 6

Шланг для прочистки труб, NW 6,30 м

Номер для заказа 6.390-029.0



Электронно-лучевая трубка с двумя лучами

Двойная струйная трубка 960 мм

Номер для заказа 6.394-665.0

