ООО "ПРО-БРАЙТ" Санкт-Петербург

Тел/факс. (812) 448-77-34 http://www.pro-brite.com

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 227



sl 200 cip (sl-227)

сильнощелочное жидкое концентрированное низкопенное моющее средство

Назначение и область применения:

Жидкий сильнощелочной низкопенный концентрат для мойки машинным способом и вручную, CIP-методом пастеризаторов молока и сливок, сепараторов, танков и трубопроводов, UHT-установок и творожных сепараторов в молочной промышленности.

Рекомендуются дозирующие системы «Aquatron».

Свойства:

Эффективно удаляет загрязнения. Устойчиво к жесткой воде.

Способ применения:

Разбавить 1:30-1:200 по ситуации. Рабочая температура от 13 до 40 $^{\circ}$ С.

Примечание:

После мойки поверхности, соприкасающиеся с пищевыми продуктами, промывать водой до полного удаления остатков средства.

Основные характеристики:

Состав: смесь ПАВ, щелочных моющих добавок.

Плотность: 1,50 г/см куб. при t = 20 °C.

Значение рН: 13,0

Меры предосторожности:

С растворами: использовать резиновые перчатки и спецодежду.

С концентратом: использовать резиновые перчатки, защитные очки и спецодежду.

При попадании на кожу или в глаза обильно промыть их водой, обратиться к врачу.

Не смешивать с кислотными средствами!

Хранение:

Плотно закрытым в темном сухом недоступном для детей месте при температуре от 1 до 20 °C.

Не допускать длительного замораживания и перегрева!

Гарантийный срок при соблюдении рекомендаций по транспортировке и хранению: 24 месяца от даты изготовления.