

Без подогрева воды, экстракласс

HD 10/21-4 SX Plus



Вертикальный аппарат для мойки холодной водой под высоким давлением. Управление датчиком давления, легко нажимаемое пусковое устройство пистолета с мягкой поверхностью захвата, с поворотным распылителем из нержавеющей стали, с баком для моющего раствора, со специальным отделением для насадок.

Комплектация:

- Пистолет Easy Press
- Пистолет с мягкой накладкой
- Шланг высокого давления 20 м
- Струйная трубка 1050 мм
- Мощное сопло
- Грязевая фреза
- Встроенный барабан для шланга высокого давления
- Система защиты от перекручивания шланга (AVS)
- 4-полюсный трехфазный электродвигатель с водно-воздушным охлаждением
- Отключение давления
- Большой фильтр тонкой очистки воды
- Глазок для контроля уровня масла
- Латунный входной штуцер



Номер для заказа: 1.286-324.0

Технические характеристики

Источник питания ~/В/Гц	3/400/50
Производительность л/ч	1000
Рабочее давление бар/МПа	210/21
Макс. давление (бар/МПа)	231/23,1
Макс. температура на входе (°C)	up to 60
Потребляемая мощность (кВ)	8
Вес (кг)	64
Габариты (длина x ширина x высота) (мм)	560x500x1090
Емкость для моющего средства (л)	6

Подробнее

Описание

Трехфазный аппарат высокого давления без подогрева воды HD 10/21-4 S Plus очень удобный в работе и предлагает рабочее давление 210 бар при максимальной пропускной способности 1000 л/ч.

Благодаря вертикальной конструкции HD 10/21-4 S Plus занимает мало места и обладает прекрасной маневренностью, особенно при перемещении по ступенькам. Большие колеса обеспечивают максимальную мобильность даже в трудно проходимых местах. Неиспользуемые аксессуары безопасно хранятся в отдельном отсеке для насадок.

Пистолет Easy-Press удобен в использовании, поскольку требует меньше усилий для нажима и удержания. Распылитель может перемещаться на 360° при работе на полную мощность. Среди других преимуществ аппарата следует выделить управление датчиком давления, электронную систему контроля двигателя и насоса. Встроенный бак для моющих средств имеет объем 6 литров.

HD 10/21-4 S Plus был разработан для работы в условиях интенсивной ежедневной нагрузки. Химически стойкая латунная головка цилиндра и поршни из нержавеющей стали с керамическими втулками в сочетании с эффективной воздушно-водной системой охлаждения гарантируют длительный срок службы.

Аксессуары

Flächenreiniger FRV 30 ME


FRV 30 ME

Номер для заказа 2.642-911.0



ἡάḂáēÖĐíēØÙ èÛĐÝÓ FRV 30 me

Номер для заказа 4.441-040.0



Gerätespezifische Düsenkits für FRV

Комплект насадок 050 для FRV 30

Номер для заказа 2.642-433.0



Inaktiv

Шланг высокого давления Longlife 400, DN 8, 10 м, Longlife, с
AVS-разъемом для спускового пистолета

Номер для заказа 6.389-856.0



Поворотная струйная трубка, 2050 мм, эргономичная

Номер для заказа 4.760-366.0



Вращающееся соединение

Номер для заказа 4.401-076.0



Удлинительный шланг высокого давления, 10м, DN 8, 315 bar

Номер для заказа 6.389-891.0



Долговечный (Longlife 400), без шарнира, 2 x М 22 x 1,5, усл. Пр

Номер для заказа 6.390-026.0



Solarreinigung

ÉÕâÚÐ iSolar 400

Номер для заказа 6.368-456.0



ÉÕâÚÐ iSolar 800

Номер для заказа 6.368-454.0



Телескопический удлинитель 7,2m

Номер для заказа 4.107-054.0



ÂÕÛÕáÚÐßØçÕáÚÐí èâÐÝÓÐ ÛÐÛßÛÕÕÚâÝëÙ 10m

Номер для заказа 4.107-053.0



ÂÕÛÕáÚÐßØçÕáÚÐí èâÐÝÓÐ ÛÐÛßÛÕÕÚâÝëÙ 10m C

Номер для заказа 4.107-055.0



ÂÕÛÕáÚÐßØçÕáÚÐí èâÐÝÓÐ ÛÐÛßÛÕÕÚâÝëÙ 14m

Номер для заказа 4.107-052.0



ÈÛÐÝÓ áÐÛÝÕçÝëÙ

Номер для заказа 6.392-978.0



ÈÛÐÝÓ áÐÛÝÕçÝëÙ

Номер для заказа 6.392-977.0



ÈÛÐÝÓ áÐÛÝÕçÝëÙ

Номер для заказа 6.392-976.0



Solarreinigung

ÇÕÛÐÔÐÝ ÛØáâÐÒÐİ áâÐÛİ

Номер для заказа 6.988-152.0



Номер для заказа 6.368-463.0



Номер для заказа 6.368-464.0



Номер для заказа 6.368-465.0



Y-распределитель

Тройник

Номер для заказа 4.405-048.0



Автоматический барабан для шланга

Автоматический барабан для шланга, 20 м

Номер для заказа 2.639-919.0



Поворотный кронштейн для 2.639-919.0

Номер для заказа 2.639-931.0



Автоматический барабан для шланга

Автоматический барабан для шланга, 20 м

Номер для заказа 6.391-421.0



Дополнительный барабан для шланга пластиковый

Номер для заказа 6.392-975.0



Дополнительный барабан для шланга

Номер для заказа 6.392-965.0



Барабан для шланга ABS, нерж. сталь

Номер для заказа 2.641-866.0



Монтажный комплект настенного крепления, нерж. сталь

Номер для заказа 2.641-867.0



Адаптер для струйной трубки с регулировкой давления

Переходник для струйной трубки переменного давления


Номер для заказа 4.762-075.0



Быстрое подключение



Номер для заказа 6.401-458.0



Номер для заказа 6.401-459.0



Вращающаяся моечная щетка

¼PÕçÝĐİ éÕâÚĐ ÒàĐéĐİéØÚáİ

Номер для заказа 4.762-559.0



¼PÕçÝĐİ éÕâÚĐ ÒàĐéĐİéØÚáİ

Номер для заказа 4.762-562.0



Вращающаяся муфта

Вращающаяся муфта

Номер для заказа 4.401-091.0



Входной фильтр

Всасывающий фильтр с обратным клапаном
с обратным клапаном, латунный

Номер для заказа 4.730-012.0



Всасывающий фильтр без обратного клапана
без обратного клапана, латунный

Номер для заказа 4.730-019.0



Фильтр для воды

Номер для заказа 6.414-956.0



Выдвижной распылитель

Телескопическая струйная трубка

Номер для заказа 6.394-690.0



Ремень-фиксатор для телескопической трубки

Номер для заказа 6.373-987.0



Грязевая фреза - без переключения

Большая грязевая фреза 055/060

Номер для заказа 4.763-250.0



Грязевая фреза - заменяемая на насадку fan jet

Поворотное сопло 055/060 с переключением турбовентиляторной струи

Номер для заказа 4.763-955.0



Грязевая фреза - переключаемая

Поворотное сопло 055/060 с переключением моющего средства

Номер для заказа 4.763-949.0



Дистанционная насадка (с резьбовым разъемом для сопла)

Шайба (вкл.сопло в сборе)

Номер для заказа 5.394-294.0



Для барабанов и контейнеров

Очиститель емкостей АБС

Номер для заказа 2.641-740.0



Для пищевой промышленности, с резьбовыми разъемами с обеих сторон

Шланг высокого давления, для пищевой промышленности, 10 м

Номер для заказа 6.389-479.0



Шланг высокого давления, для пищевой промышленности, 20 м

Номер для заказа 6.389-581.0



Долговечные (Longlife 400)

Шланг высокого давления Longlife 400, DN 8, 20 м, Longlife, с AVS-разъемом для спускового пистолета с запатентованным поворотным соединением с пистолетом (AVS)

Номер для заказа 6.390-208.0



Долговечные (Longlife 400)

Шланг высокого давления 400 AVS, 10м

Номер для заказа 6.391-351.0



Долговечные (Longlife 400), с резьбовыми разъемами с обеих сторон

Шланг высокого давления 15м, DN8, 315 bar.

Номер для заказа 6.390-010.0



Удлинительный шланг высокого давления 20м, DN8, 315 bar.

Номер для заказа 6.390-031.0



Удлинительный шланг высокого давления, 15м, DN 10, 220 bar

Номер для заказа 6.390-023.0



Удлинительный шланг высокого давления 10м. DN8, 315 bar

Номер для заказа 6.391-342.0



Шланг высокого давления 30м, DN8.

Номер для заказа 6.390-293.0



Долговечный 400, с соединителями с обеих сторон

Шланг высокого давления 1,5 м, НД 8

Номер для заказа 6.390-178.0



Шланг высокого давления, с поворотным разъемом, 10 м, долговечный

с шарниром, 2 x М 22 x 1,5

Номер для заказа 6.388-083.0



Долговечный (Longlife 400), с шарниром, 2 x М 22 x 1,5, усл. пр.
с шарниром, 2 x М 22 x 1,5

Номер для заказа 6.390-027.0




Удлинительный шланг высокого давления 10м

Номер для заказа 6.391-354.0



Шланг высокого давления 400, 15 м

Номер для заказа 6.389-709.0



Долговечный шланг высокого давления 400, 30м

Номер для заказа 6.390-294.0



Долговечный, для пищевой промышленности

Шланг высокого давления Longlife 400, DN 8, 10 м, Longlife, с AVS-разъемом для спускового пистолета

Номер для заказа 6.391-885.0



Шланг высокого давления Longlife 400, DN 8, 20 м, Longlife, с AVS-разъемом для спускового пистолета

Номер для заказа 6.391-886.0



Долговечный, для пищевой промышленности, с соединителями с обеих сторон



Номер для заказа 6.391-864.0



Шланг высокого давления 400 бар, 20 м., пищевая промышленность

Номер для заказа 6.391-887.0



Комплект Easy Foam

Комплект для пенной чистки Easy

Номер для заказа 2.640-693.0



Комплект Inno Foam

Комплект для пенной чистки Inno

Номер для заказа 2.640-692.0



Комплект колес, антрацит

комплект колес, серые не оставляющие следов для HD экстра класса и HDS 695 - 1295

Белые колеса, не оставляющие следов. В аппаратах HDS возможна также замена поворотного ролика роликом, не оставляющим следов (№ 6.435-762).

Номер для заказа 2.641-493.0



Комплект сопел для разбрызгивающей головки НКФ 50 (3.631-009.0 / 3.631-039.0)

Сопло 045 для работы НКФ 50 с двумя соплами

Номер для заказа 6.415-446.0



Сопло 090 для работы НКФ 50 с одним соплом
1 сопло

Номер для заказа 6.415-447.0



Раструб для подсоединения к сливно-наливным отверстиям

Конус для крепления в отверстиях под бочечную втулку

Номер для заказа 4.132-002.0



Комплект сопел для разбрызгивающей головки HKF 50 (3.631-009.0 / 3.631-039.0)

Двойная ручка для точного управления распылительной головкой

Сдвоенная рукоятка для точного введения головки

Номер для заказа 2.863-036.0



Резьбовая пробка для использования распылительной головки с одним соплом

Резьбовая пробка для применения разбрызгивающей головки с 1 соплом

Номер для заказа 5.411-061.0



Комплекты сопел для разных аппаратов

Комплект насадок для аппаратов для очистки плоских поверхностей (индивидуальные) 850 - 1100 л / ч

Номер для заказа 2.640-442.0



Монтажный комплект барабана для шланга

Комплект барабана для шланга для HD класса супер

Номер для заказа 2.640-439.0



Монтажный комплект для перемещения краном

Комплект для погрузки краном для HD супер-класса

Номер для заказа 2.640-438.0



Монтажный комплект пенного сопла

Монтажный комплект воздушно-пенной насадки

Для дозированного нанесения пенообразующих средств на участках, требующих продолжительного воздействия (в санитарных помещениях и т. п.). Монтируется на струйной трубке вместо сопла высокого давления.

Номер для заказа 2.637-926.0



Мощное сопло с углом распыления 15°

Мощное сопло 15055

Номер для заказа 2.883-390.0



Мощное сопло с углом распыления 25°


Мощное сопло, угол распыления 25°

Номер для заказа 2.883-400.0



Мощное сопло, угол распыления 25°

Номер для заказа 5.765-078.0



Мощное сопло с углом распыления 40°

Мощное сопло 40055

Номер для заказа 2.884-525.0



Муфта

Двойная муфтовая арматура

Номер для заказа 4.403-002.0



Муфта Geka

Муфта Geka с покрытием шланга, R 3/4"

со шланговым наконечником

Номер для заказа 6.388-455.0



Муфта Geka с внутренней резьбой, R 1"

с внутренней резьбой

Номер для заказа 6.388-458.0



Наборы сопел для комплектов Inno / Easy Foam

Комплект насадок 090 для комплекта пенной чистки Inno/Easy для HD 10/25

Номер для заказа 2.640-694.0



Насадная моечная щетка

Насадная моечная щетка, М18 x 1.5

Номер для заказа 4.762-016.0



Пистолет

P                            

Номер для заказа 4.775-823.0



Пистолет Easy Press с уменьшенным усилием удержания рычага (патент Kärcher)

Пистолет Easy Press с мягкой накладкой

Пистолет Easy Press с интегрированным адаптером, с разъемом для шланга высокого давления М 22 x 1,5

Номер для заказа 4.775-466.0



Питающий водопроводный шланг

Шланг подачи воды, NW 19, R 1" / R 3/4", для сбора

НД 19 R1" / R 3/4", до 85 °С, для режима всасывания

Номер для заказа 4.440-207.0



Шланг подачи воды, NW 19, R 1" / R 1"

НД 19 R1" / R 1", до 85 °C

Номер для заказа 4.440-270.0



Поворотные струйные трубки

Струйная трубка в упаковке, только для замены

Номер для заказа 4.760-660.0



Струйная трубка в упаковке, только для замены

Номер для заказа 4.760-664.0



Поворотные струйные трубки

Струйная трубка в упаковке, только для замены

Номер для заказа 4.760-663.0



Струйная трубка в упаковке, только для замены

Номер для заказа 4.760-661.0



Струйная трубка в упаковке, только для замены

Номер для заказа 4.760-662.0



Приспособление для очистки плоских поверхностей FR 30 ME

FR 30 ME

Номер для заказа 2.640-355.0



Приспособление для очистки плоских поверхностей FR 50

FR 50

Номер для заказа 2.640-679.0



Приспособление для очистки твердых поверхностей


FRV 30

Номер для заказа 2.642-999.0



¼" à Ø×ØÝÐÒÐİ ÓãÑÚÐ


Номер для заказа 2.642-910.0



Приспособление для очистки твердых поверхностей

Удлинительный шланг 5 метров FRV30. с соединительным рукавом

Номер для заказа 4.440-939.0



Номер для заказа 2.642-528.0



Номер для заказа 2.642-532.0



Промывка желобов

Струйная трубка для прочистки водосточных желобов

Номер для заказа 2.642-305.0



Разбрызгивающая головка НКФ 50, латунная

Распылительная головка НКФ 50, латунная

Номер для заказа 3.631-039.0



Регулятор Servo Control

Регулятор Servo Press

Номер для заказа 4.775-470.0



Резервуар для пенной трубки

Пенная трубка

Номер для заказа 6.394-668.0



Бак 1 л

Номер для заказа 6.414-954.0



Резьбовой разъем для сопла

Сопло в сборе

Номер для заказа 5.401-210.0



Соединительный элемент

Сопло / Винтовая муфта

Номер для заказа 4.402-022.0



Сопло высокого давления с углом распыления 0°

Сопло высокого давления, угол °0

Номер для заказа 2.884-540.0



Сопло для промывки труб

Фреза для прочистки труб D25/060

Номер для заказа 6.415-945.0



Сопло для промывки труб

Фреза для прочистки труб D30/060

Номер для заказа 6.415-947.0



Фреза для прочистки труб D35/060

Номер для заказа 6.415-949.0



Насадка для чистки труб 100

Номер для заказа 5.763-088.0



Насадка для чистки труб 120

Номер для заказа 5.763-089.0



Насадка для прочистки труб 065, 3x30°, 16 мм

Номер для заказа 5.763-019.0



Насадка для прочистки труб 065, 1 x впереди, 3x30°, 16 мм

Номер для заказа 5.763-020.0



Насадка для прочистки труб 070, 3x30°, 30 мм

Номер для заказа 5.763-021.0



Сопло для промывки труб

Вращающаяся насадка для чистки труб

Номер для заказа 6.415-440.0



Сопло из карбида бора

Насадка из бороуглерода, для аппаратов 1000 л/ч

Номер для заказа 6.415-084.0



Сопло с изменяемым углом распыления 0°-90°

Сопло с переменным углом, 0-90°

Номер для заказа 4.763-058.0



Сопловой комплект

Сопловый комплект 055

Номер для заказа 2.637-903.0



Специальные шланги

Шланг высокого давления, 1,5 м, DN 8, вкл. соединительные детали

Номер для заказа 6.388-886.0



Стандартные

Шланг высокого давления, 20 м, DN 8, с AVS-разъемом для пистолета

Номер для заказа 6.390-171.0



Шланг высокого давления, 10 м, DN 8, с AVS-разъемом для пистолета

Номер для заказа 6.390-025.0



Шланг высокого давления, 15 м, DN 8, с AVS-разъемом для пистолета

Номер для заказа 6.390-185.0



Струйная трубка

Струйная трубка в упаковке, только для замены

Номер для заказа 4.760-667.0



Струйная трубка для очистки днищ

Трубка для мойки шасси
Номер для заказа 4.760-245.0



Струйная трубка с регулировкой давления

Струйная трубка переменного давления, 670 мм
Номер для заказа 4.760-362.0



Струйная трубка переменного давления, 1040 мм
Номер для заказа 4.760-230.0



Струйные трубки

Anti-vibration lance
Номер для заказа 6.415-951.0



Сферическая опора сопла

Державка форсунки портала
Номер для заказа 4.764-012.0



Трехпозиционное сопло

053 nur fuer Ersatz
Номер для заказа 4.767-155.0



Трехпозиционное сопло с сенсорным переключением

Тройное сопло с бесконтактным переключением
Номер для заказа 4.767-066.0



Угловая струйная трубка

Струйная трубка для ванной комнаты и дифракционных решеток
свесок крыши
Номер для заказа 4.760-073.0



Удобный распылитель

Струйная трубка гибкая

Номер для заказа 6.394-654.0



Устройство для струйной абразивной очистки (без сопел)

Насадка для обработки струей воды с регулятором расхода (без сопла)

Номер для заказа 4.762-010.0



Насадка для обработки струей воды без регулятора расхода (без сопла)

Номер для заказа 4.762-022.0



Фильтр тонкой очистки воды

Мелкоячеистый водяной фильтр, 80 мкм, R 3/4" + 1", с переходником

для монтажа на входе аппарата, 80 мкм

Номер для заказа 4.730-102.0



Мелкоячеистый водяной фильтр, 100 мкм, R 1"

для монтажа на входе аппарата, 150 мкм

Номер для заказа 2.638-270.0



Шланг высокого давления с шарнирным соединением 10 мм

Шланг высокого давления, 15 м, DN 6, соединение для спускового пистолета AVS, для пищевой промышленности, серый

Номер для заказа 6.390-445.0



Шланг для промывки труб, НД 6

Шланг для прочистки труб, NW 6, 20 м, 200 бар

Номер для заказа 6.390-030.0



Электронно-лучевая трубка с двумя лучами

Двойная струйная трубка 960 мм

Номер для заказа 6.394-665.0

