

Без подогрева воды, компактный класс

## HD 7/18 C

Аппарат высокого давления без подогрева воды для ежедневного коммерческого использования. Благодаря компактным размерам, прочной конструкции и максимальной маневренности это аппарат имеет заслуженную репутацию в компакт классе.

### Комплектация:

- Пистолет Easy Press
- Пистолет с мягкой накладкой
- Шланг высокого давления 10 м
- Струйная трубка 850 мм
- Трехпозиционное сопло (0°/25°/40°)
- Система защиты от перекручивания шланга (AVS)
- Отключение давления
- Servo Control

Номер для заказа: 1.151-600.0



### Технические характеристики

Источник питания ~В/Гц	3/400/50
Производительность (л/ч)	240-700
Рабочее давление (бар/МПа)	20-175/2-17,5
Макс. давление (бар/МПа)	215/21,5
Макс. температура на входе (°C)	up to 60
Потребляемая мощность (кВ)	4,7
Вес (кг)	24
Габариты (длина x ширина x высота) (мм)	360x375x925

## Подробнее

### Описание

Этот аппарат высокого давления без подогрева воды с трехфазным двигателем идеально подходит для коммерческого потребителя.

Вертикальный аппарат HD 7/18 C отличается удивительной мобильностью и компактностью. Высота алюминиевой ручки нажатия может быть отрегулирована.

Модель, характеризуется следующими особенностями: покрытие из ударопрочного пластика, устройство хранения кабеля электропитания и отсек для хранения насадок на задней части аппарата.

Аппарат поставляется с трехходовой насадкой, которая позволяет легко и быстро производить настройку водяной форсунки. Вы можете выбирать между точечной струей с высоким давлением, веерной струей с высоким давлением (25°) и веерной струей с низким давлением. Последняя используется для подачи чистящего средства.

Контейнер для масла большого объема очень важен для обеспечения нормальной работы аппарата.

Трехпоршневой осевой насос с хромированными поршнями из нержавеющей стали и латунной головкой цилиндра гарантируют долгую эффективную работу и низкую восприимчивость к неисправностям. Устройство входа и выхода воды под высоким давлением изготовлены из латуни, что делает их очень прочными.

---

### Преимущества

Servo Control

---



## Solarreinigung

### ÉÕáÚÐ iSolar 400

Номер для заказа 6.368-456.0



### ÉÕáÚÐ iSolar 800

Номер для заказа 6.368-454.0



### Телескопический удлинитель 7,2m

Номер для заказа 4.107-054.0



### ÂÕÛÕáÚÐßØçÕáÚÐì èâÐÝÓÐ ÛßÛßÛÛÕÕáÝëÛ 10m

Номер для заказа 4.107-053.0



### ÂÕÛÕáÚÐßØçÕáÚÐì èâÐÝÓÐ ÛßÛßÛÛÕÕáÝëÛ 10m C

Номер для заказа 4.107-055.0



### ÂÕÛÕáÚÐßØçÕáÚÐì èâÐÝÓÐ ÛßÛßÛÛÕÕáÝëÛ 14m

Номер для заказа 4.107-052.0



### ÈÛÐÝÓ áßÛÝÕçÝëÛ

Номер для заказа 6.392-978.0



### ÈÛÐÝÓ áßÛÝÕçÝëÛ

Номер для заказа 6.392-977.0



### ÈÛÐÝÓ áßÛÝÕçÝëÛ

Номер для заказа 6.392-976.0





## Автоматический барабан для шланга

Дополнительный барабан для шланга пластиковый

Номер для заказа 6.392-975.0



Дополнительный барабан для шланга

Номер для заказа 6.392-965.0



Барабан для шланга ABS, нерж. сталь

Номер для заказа 2.641-866.0



Монтажный комплект настенного крепления, нерж. сталь

Номер для заказа 2.641-867.0



## Адаптер



Номер для заказа 4.424-004.0



## Адаптер для струйной трубки с регулировкой давления

Переходник для струйной трубки переменного давления

Номер для заказа 4.762-075.0



## Быстрое подключение



Номер для заказа 6.401-458.0



Номер для заказа 6.401-459.0



## Вращающаяся моечная щетка

¼ΡÕçÝĐī éÕâÚĐ ÒàĐéĐīéØÙáī

Номер для заказа 4.762-560.0



¼ΡÕçÝĐī éÕâÚĐ ÒàĐéĐīéØÙáī

Номер для заказа 4.762-561.0



## Вращающаяся муфта

Вращающаяся муфта

Номер для заказа 4.401-091.0



## Входной фильтр

Всасывающий фильтр с обратным клапаном  
с обратным клапаном, латунный

Номер для заказа 4.730-012.0



Всасывающий фильтр без обратного клапана  
без обратного клапана, латунный

Номер для заказа 4.730-019.0



Фильтр для воды

Номер для заказа 6.414-956.0



## Выдвижной распылитель

Телескопическая струйная трубка

Номер для заказа 6.394-690.0



Ремень-фиксатор для телескопической трубки

Номер для заказа 6.373-987.0



## Грязевая фреза

Грязевая фреза

Номер для заказа 4.767-023.0



### **Грязевая фреза - без переключения**

**Большая грязевая фреза 040**

Номер для заказа 4.763-252.0



### **Грязевая фреза - заменяемая на насадку fan jet**

**Поворотное сопло 040 с переключением турбовентиляторной струи**

Номер для заказа 4.763-956.0



### **Грязевая фреза - переключаемая**

**Поворотное сопло 040 с переключением моющего средства**

Номер для заказа 4.763-950.0



### **Дистанционная насадка (с резьбовым разъемом для сопла)**

**Шайба (вкл.сопло в сборе)**

Номер для заказа 5.394-294.0



### **Для барабанов и контейнеров**

**Очиститель емкостей АБС**

Номер для заказа 2.641-740.0



### **Для пищевой промышленности**

**Шланг высокого давления для пищевой промышленности, НД 6, 15 м**

Номер для заказа 6.391-654.0



### **Для пищевой промышленности, с резьбовыми разъемами с обеих сторон**

**Шланг высокого давления, для пищевой промышленности, 10 м**

Номер для заказа 6.389-479.0



**Шланг высокого давления, для пищевой промышленности, 20 м**

Номер для заказа 6.389-581.0



## Долговечные (Longlife 400)

Шланг высокого давления, DN 6, 10 м, Longlife

Номер для заказа 6.391-882.0



Шланг высокого давления 400 AVS, 10м

Номер для заказа 6.391-351.0



## Долговечные (Longlife 400), с резьбовыми разъемами с обеих сторон

Шланг высокого давления 15м, DN8, 315 bar.

Номер для заказа 6.390-010.0



Удлинительный шланг высокого давления 20м, DN8, 315 bar.

Номер для заказа 6.390-031.0



Удлинительный шланг высокого давления, 15м, DN 10, 220 bar

Номер для заказа 6.390-023.0



Удлинительный шланг высокого давления 10м. DN8, 315 bar

Номер для заказа 6.391-342.0



**Долговечные (Longlife 400), с резьбовыми разъемами с обеих сторон**

Шланг высокого давления 30м, DN8.

Номер для заказа 6.390-293.0



**Долговечный 400, с соединителями с обеих сторон**

Шланг высокого давления 1,5 м, НД 8

Номер для заказа 6.390-178.0



Шланг высокого давления, с поворотным разъемом, 10 м, долговечный

с шарниром, 2 x M 22 x 1,5

Номер для заказа 6.388-083.0



Долговечный (Longlife 400), с шарниром, 2 x M 22 x 1,5, усл. пр. с шарниром, 2 x M 22 x 1,5

Номер для заказа 6.390-027.0



◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ DN 6, 10 m, dreh

Номер для заказа 6.391-883.0




Удлинительный шланг высокого давления 10м

Номер для заказа 6.391-354.0



Шланг высокого давления 400, 15 м

Номер для заказа 6.389-709.0



Долговечный шланг высокого давления 400, 30м

Номер для заказа 6.390-294.0



### Долговечный, для пищевой промышленности

Шланг высокого давления Longlife 400, DN 6, 15 м, Longlife, с AVS-разъемом для спускового пистолета

Номер для заказа 6.391-888.0



### Долговечный, для пищевой промышленности, с соединителями с обеих сторон



Номер для заказа 6.391-864.0



Шланг высокого давления 400 бар, 20 м., пищевая промышленность

Номер для заказа 6.391-887.0



### Инжектор высокого давления для чистящего средства

Инжектор для моющего средства для высокого давления

Номер для заказа 3.637-170.0



Инжектор для моющего средства для высокого и низкого давления (без сопла)

Для добавки чистящих средств в режимах высокого и низкого давления, отдельно от аппарата. Дозировка до 15 %.

Номер для заказа 3.637-001.0



### Комплект Easy Foam

Комплект для пенной чистки Easy с форсункой для инжектором для забора RM

Номер для заказа 2.640-691.0



### Комплект Inno Foam

Комплект для пенной чистки Inno с инжектором забора RM

Номер для заказа 2.640-151.0



## Комплекты сопел для разных аппаратов

Комплект насадок для аппаратов для очистки плоских поверхностей (индивидуальные) 650 - 850 л / ч

Номер для заказа 2.639-187.0



## Монтажный комплект пенного сопла

**Монтажный комплект воздушно-пенной насадки**

Для дозированного нанесения пенообразующих средств на участках, требующих продолжительного воздействия (в санитарных помещениях и т. п.). Монтируется на струйной трубке вместо сопла высокого давления.



Номер для заказа 2.637-926.0

## Мощное сопло с углом распыления 15°

Мощное сопло 15040

Номер для заказа 2.883-388.0



## Мощное сопло с углом распыления 25°


Мощное сопло, угол распыления 25°

Номер для заказа 2.883-397.0



Мощное сопло, угол распыления 25°

Номер для заказа 5.765-078.0



## Мощное сопло с углом распыления 40°

Мощное сопло 40040

Номер для заказа 2.884-522.0



## Муфта

Двойная муфтовая арматура

Номер для заказа 4.403-002.0



## Муфта Гека

### Муфта Гека с покрытием шланга, R 1/2"

со шланговым наконечником

Номер для заказа 6.388-461.0



### Муфта Гека с покрытием шланга, R 3/4"

со шланговым наконечником

Номер для заказа 6.388-455.0



### Муфта Гека с внутренней резьбой, R 3/4"

с внутренней резьбой

Номер для заказа 6.388-473.0



## Наборы сопел для комплектов Inno / Easy Foam

Комплект насадок 060 для комплекта пенной чистки Inno/Easy  
600 - 700 л/ч

Номер для заказа 2.640-687.0



## Насадная моечная щетка

Насадная моечная щетка, M18 x 1.5

Номер для заказа 4.762-016.0



## Обратный клапан

### Обратный клапан

Предотвращает попадание чистящего средства в водопровод при создании в нем разрежения. - Устойчив к горячей воде (до 80 °C) - По стандарту EN 12729, тип VA - С интегрированной защитой от протечек

Номер для заказа 2.641-374.0





## Поворотные струйные трубки

Струйная трубка в упаковке, только для замены

Номер для заказа 4.760-661.0



Струйная трубка в упаковке, только для замены

Номер для заказа 4.760-662.0



## Приспособление для очистки плоских поверхностей FR 30

FR 30

Номер для заказа 2.642-997.0



## Приспособление для очистки плоских поверхностей FR 30 ME

FR 30 ME

Номер для заказа 2.640-355.0



## Приспособление для очистки плоских поверхностей FR 50

FR 50

Номер для заказа 2.640-679.0



## Приспособление для очистки твердых поверхностей

FRV 30


Номер для заказа 2.642-999.0



## Приспособление для очистки твердых поверхностей


¼° àÕxØÝÐÒÐì ÓãÑÚÐ

Номер для заказа 2.642-910.0



Удлинительный шланг 5 метров FRV30. с соединительным рукавом

Номер для заказа 4.440-939.0



Номер для заказа 2.642-528.0



Номер для заказа 2.642-532.0



## Промывка желобов

Струйная трубка для прочистки водосточных желобов

Номер для заказа 2.642-305.0



## Регулятор Servo Control

Регулятор Servo Press

Номер для заказа 4.775-526.0



## Резервуар для пенной трубки

Пенная трубка

Номер для заказа 6.394-668.0



## Резервуар для пенной трубки

Бак 1 л

Номер для заказа 6.414-954.0



## Резьбовой разъем для сопла

Сопло в сборе

Номер для заказа 5.401-210.0



## Сменная моющая щетка



Номер для заказа 4.762-497.0



## Соединительный элемент

Сопло / Винтовая муфта

Номер для заказа 4.402-022.0



## Сопло высокого давления с углом распыления 0°

Сопло высокого давления 0040

Номер для заказа 2.884-533.0



## Сопло для промывки труб

Вращающаяся насадка для прочистки труб 050

Номер для заказа 6.415-428.0



Фреза для прочистки труб D25/040

Номер для заказа 6.415-944.0



## Сопло для промывки труб

### Фреза для прочистки труб D30/040

Номер для заказа 6.415-946.0



### Фреза для прочистки труб D 35/040

Направленная вперед вращающаяся струя высокого давления способна удалить даже самые стойкие загрязнения. Три обратно направленные струи обеспечивают необходимое движение вперед.

Номер для заказа 6.415-948.0



### Насадка для прочистки труб 055, 3x30°, 16 мм

С внутренней резьбой, со струями различной направленности для тщательной и экологичной прочистки засоренных труб и стоков. Ориентация отверстий обеспечивает самопроизвольное продвижение шланга с соплом по трубе. 3 x 30° назад, Ø 16 мм

Номер для заказа 5.763-015.0



### Насадка для прочистки труб 050, 3x30°, 30 мм

Номер для заказа 5.763-017.0



## Сопло из карбида бора

### Насадка из бороуглерода, для аппаратов 1000 л/ч

Номер для заказа 6.415-084.0



## Сопловая насадка для № 3.637-001

### Вкладыш сопла к заказу № 3.637-001, Высокого давления, для аппаратов до 1100 л/ч

высокого давления

Номер для заказа 4.769-003.0



### Вкладыш сопла к заказу № 3.637-001, Низкого давления, для аппаратов до 1100 л/ч

низкого давления

Номер для заказа 4.769-001.0



## Сопловой комплект

Комплект насадок для обработки струей воды 035

Номер для заказа 2.638-526.0



## Сопловые комплекты для № 3.637-170 (для разных аппаратов)

Индивидуальный комплект насадок для заказа № 3.637-170 HD  
500-700 л/ч

Номер для заказа 4.769-045.0



## Специальные шланги

Шланг высокого давления, 1,5 м, DN 8, вкл. соединительные  
детали

Номер для заказа 6.388-886.0



## Стандартные

Шланг высокого давления, 10 м, HD 6, для пистолета с AVS-  
разъемом диам. 11 мм

Номер для заказа 6.391-238.0



Шланг высокого давления, DN 6, 15 м

Номер для заказа 6.391-394.0



Шланг высокого давления, 10 м, DN 8, с AVS-разъемом для  
пистолета

Номер для заказа 6.390-025.0



Шланг высокого давления, 15 м, DN 8, с AVS-разъемом для  
пистолета

Номер для заказа 6.390-185.0



Шланг высокого давления, 20 м, DN 8, с AVS-разъемом для  
пистолета

Номер для заказа 6.390-171.0



## Стандартные

Шланг высокого давления, 10 м, DN 6, 300 бар, с AVS-разъемом для спускового пистолета

Номер для заказа 6.391-875.0



## Струйная трубка

Струйная трубка в упаковке, только для замены

Номер для заказа 4.760-667.0



## Струйная трубка для очистки днищ

Трубка для мойки шасси

Номер для заказа 4.760-245.0



## Струйная трубка с регулировкой давления

Струйная трубка переменного давления, 670 мм

Номер для заказа 4.760-362.0



Струйная трубка переменного давления, 1040 мм

Номер для заказа 4.760-230.0



## Струйные трубки

Anti-vibration lance

Номер для заказа 6.415-951.0



## Сферическая опора сопла

Державка форсунки портала

Номер для заказа 4.764-012.0



### Трехпозиционное сопло

040 nur fuer Ersatz

Номер для заказа 4.767-150.0



### Трехпозиционное сопло с сенсорным переключением

Трехструйное сопло, бесконтактное 040

Номер для заказа 4.767-112.0



### Угловая струйная трубка

Струйная трубка для ванной комнаты и дифракционных решеток свесок крыши

Номер для заказа 4.760-073.0



### Удобный распылитель

Струйная трубка гибкая

Номер для заказа 6.394-654.0



### Устройство для струйной абразивной очистки (без сопел)

Насадка для обработки струей воды с регулятором расхода (без сопла)

Номер для заказа 4.762-010.0



Насадка для обработки струей воды без регулятора расхода (без сопла)

Номер для заказа 4.762-022.0



### Фильтр тонкой очистки воды

Мелкоячеистый водяной фильтр, 80 мкм, R 3/4" + 1", с переходником

для монтажа на входе аппарата, 80 мкм

Номер для заказа 4.730-102.0



## **Шланг для промывки труб, НД 6**

Шланг для прочистки труб, NW 6, 20 м

Номер для заказа 6.390-028.0



---

Шланг для прочистки труб, NW 6,30 м

Номер для заказа 6.390-029.0



## **Электронно-лучевая трубка с двумя лучами**

Двойная струйная трубка 960 мм

Номер для заказа 6.394-665.0

