

BR 530 Вр

Управляемая вручную машина для мытья полов со щеточными валиками с производительностью до 1840 м²/ч. Для экономически выгодной общей и поддерживающей уборки

Комплектация:

- Вращающаяся щетка
- Система “бак в баке”

Номер для заказа: 1.127-363.0



Технические характеристики

Рабочая ширина щеток (мм)	460
Ширина всасывающей балки (мм)	850
Мощность двигателя (Вт)	1200
Мощность батареи	-
Напряжение батареи (В)	24
Объем баков для чистой / грязной воды (л)	40/40
Давление прижима щетки g/cm ²	240
Частота вращения щетки об/мин	1500
Макс. производительность по площади (м ² /ч)	1840
Частота	-
Напряжение	-
Вес (кг)	60
Габариты (длина x ширина x высота) (мм)	1250x560x1070

Подробнее

Описание

Полная производительность при компактном размере. BR 530 Vr – прекрасная машина по соотношению цены и производительности. Простота эксплуатации и обслуживания отражены в классическом дизайне. Машина проста в обслуживании, все компоненты легко доступны.

Преимущества

Система “бак в баке”

Простота применения

Компактная конструкция

Аксессуары

Батареи

Батарея

необходимы 2 шт.

Номер для заказа 6.654-093.0



Батарея

необходимы 2 шт.

Номер для заказа 6.654-097.0



Вал для крепления падов

Вал для крепления падов, 460мм

Номер для заказа 4.762-184.0



Всасывающая балка в сборе

Всасывающая балка изогнутая 850мм

Изогнутая балка без опорных колес, 850 мм. Всасывающие полосы из мягкого натурального каучука. Для всех стандартных покрытий.

Всасывающие полосы легко заменить, с возможностью использования с 4-х сторон

Номер для заказа 4.777-416.0



Всасывающая балка, изогнутая, 850 мм

изогнутая, без роликов

Номер для заказа 4.777-316.0



Всасывающая балка, прямая, 850 мм

прямая, без роликов

Номер для заказа 4.777-306.0



Другое

Дозирующая установка моющего средства, настенного монтажа

Номер для заказа 2.641-811.0



Заправочный шланг

облегчает заполнение бака; 1,5 м

Номер для заказа 6.389-524.0



Зарядные устройства

Зарядное устройство

для батарей 6.654-048 и 6.654-097

Номер для заказа 6.654-067.0



Зарядное устройство 24 В

для батарей 6.654-093

Номер для заказа 6.654-102.0



Зарядное устройство (автовольтаж)

для батарей 6.654-097; для электросетей 100 - 230 В

Номер для заказа 6.654-179.0



Пады

Пады на втулке, мягкие, 460 мм

Номер для заказа 6.369-728.0



Пады на втулке, жесткие, 460 мм

Номер для заказа 6.369-729.0



Пады на втулке, средней жесткости, 460 мм

Номер для заказа 6.369-730.0



Прочие наборы

Всасывающий шланг с насадкой

Номер для заказа 4.444-015.0



Уплотнительные полосы для всасывающих балок

Уплотнительные полосы для всасывающих балок

маслостойкие, коричневые

Номер для заказа 6.273-207.0



Уплотнительные полосы для всасывающих балок

Уплотнительные полосы для всасывающих балок

не оставляющие следов, маслостойкие, коричневые

Номер для заказа 6.273-229.0



Уплотнительные полосы для всасывающих балок

стандартные, синие

Номер для заказа 6.273-213.0



Цилиндрические щетки для машин BR

Средняя цилиндрическая щетка

Номер для заказа 5.762-169.0



Мягкая цилиндрическая щетка

Номер для заказа 5.762-172.0



Средняя цилиндрическая щетка

Номер для заказа 5.762-170.0



Жесткая Цилиндрическая щетка

Номер для заказа 5.762-171.0



Очень жесткая цилиндрическая щетка

Номер для заказа 5.762-264.0

