

## Однофазные аппараты IV 60/27-1 M B1

IV 60/27 – 1 M B1 – это очень надежный промышленный пылесос, специально разработанный для работы с пылью классов ST 1, ST 2 и ST 3 в зоне 22. Имеется сертификат взрывозащищенности. Конструктивные особенности и набор аксессуаров делают его очень мобильным и возможным к применению при различных условиях и для решения разных задач. Он оснащен турбиной бокового канала с длительным сроком службы. Благодаря конструкции двигателя, этот пылесос можно применять для непрерывной работы. Требование к подключению: 400 В, 50 Гц. Для работы необходим контейнер (сухой) часть № 6.394-523.0, который нужно заказывать отдельно.

### Комплектация:

- Аксессуары, включенные в комплект поставки аппарата нет
- Подходящий контейнер (сухой уборки) 6.394-821.0

Номер для заказа: 1.573-151.0



### Технические характеристики

Источник питания ~В/Гц	1/220-240/50
Количество воздуха (л/с)	65
Разряжение (мбар/кПа)	240/24
Емкость бака (л)	60
Мощность двигателя (кВ)	макс. 2,7
Потребляемая мощность во время работы (кВ)	2,7
Площадь фильтра (м <sup>2</sup> )	2,3
Номин. диаметр принадлежностей (мм)	DN/51
Уровень шума (дБ)	71
Длина кабеля (м)	8
Вес (кг)	100
Габариты (длина x ширина x высота) (мм)	870x640x1820

## Подробнее

### Описание

IV 60/27-1 M B1 – надежный промышленный пылесос, предназначен для работы с взрывоопасной пылью классов ST 1, ST 2 и ST 3 в зоне 22. Имеется сертификат взрывозащищенности. Конструкционный тип и разнообразные доступные аксессуары делают его мобильным, что позволяет использовать устройство на различных участках предприятия. Благодаря встроенному мотору модель рекомендуется использовать в режиме непрерывной нагрузки (работа в 3 смены). Турбина бокового канала создает высокую мощность всасывания. Легко опорожняемый мусоросборник снабжен колесиками для транспортировки собранного мусора. Два комплекта роликов со встроенными тормозами обеспечивают хорошую устойчивость даже на уклоне. Циклонный сепаратор, являясь стандартной составляющей устройства, отделяет большое количество пыли до того, как она попадает в зону действия фильтра. В результате срок действия фильтра значительно увеличивается. Основной фильтр с большой фильтрующей поверхностью и высокая скорость поглощения пыли (в том числе пыли класс M) обеспечивает длительный рабочий период без каких-либо перерывов. Крепление для аксессуаров, размещенное в передней части машины, позволяет удобно поместить весь набор аксессуаров для всасывания.

---

## Аксессуары

### Inaktiv

Универсальная насадка для влажной и сухой уборки, с резиновыми и щеточными полосками, 370 мм, DN 51

Номер для заказа 4.130-408.0



### Адаптер

Переходник между DN 61 и ID 51

Номер для заказа 6.902-147.0



### Другое

Удлинительный кабель

20 м

Номер для заказа 6.647-022.0



### Колени из высококачественной стали

Колена, нержавеющая сталь DN51, с нейлоновым кольцом

Номер для заказа 6.906-767.0



### Металлические шланги

Металлический шланг 5 м ID 51

Номер для заказа 6.906-784.0



### Насадки для пола

Комплект резиновых кромок, 370 мм, маслостойкие

Номер для заказа 6.903-081.0



Универсальная насадка для влажной и сухой уборки, с резиновыми и щеточными полосками, 500 мм, DN 51

Номер для заказа 4.130-412.0



Универсальная насадка для тяжелых условий эксплуатации, 500 мм, DN 51

Номер для заказа 6.906-793.0



Комплект резиновых кромок, 450 мм, маслостойкие

Номер для заказа 6.906-146.0



Комплект резиновых кромок, 500 мм, маслостойкие

Номер для заказа 6.906-168.0



## Насадки для пола

Резиновая прокладка для напольной насадки, 300 мм

Номер для заказа 6.906-832.0



Резиновая прокладка для напольной насадки+R[49]C, 500 мм

Номер для заказа 6.906-833.0



Треугольная насадка DN51, 300x28 мм, с резиновой кромкой

Номер для заказа 6.906-796.0



Резиновая кромка для треугольной насадки 300 мм

Номер для заказа 6.906-834.0



Стальной стержень для треугольной насадки 300 мм

Номер для заказа 6.906-835.0



## Плоские насадки

Скребок/ насадка со скребком, металлическая ID 51

Номер для заказа 6.906-770.0



## Принадлежности для других машин


Контейнер (сухой)

Номер для заказа 6.394-523.0



Контейнер 60 л

Номер для заказа 4.070-837.0



## Принадлежности для очистки небольших территорий и автомобилей

Резиновое сопло коническое ID 51

Номер для заказа 6.906-764.0



Резиновое всасывающее сопло ID 51

Номер для заказа 6.906-773.0



Резиновая насадка, ID 51, скошенная под углом 45°

Номер для заказа 6.902-146.0



## Принадлежности для очистки небольших территорий и автомобилей

Комплект стальных кромок для трехгранной прямой насадки, 110 мм

Номер для заказа 6.906-836.0



## Разное

Зеленый фильтр IV 60 и IV 100/ 40-55 (утвержден для пыли класса M)

Номер для заказа 6.904-342.0



Разъем всасывающего шланга ID 51

Номер для заказа 6.789-003.0



Фильтр мешок бумажный 100шт

Номер для заказа 6.904-347.0



Полиэтиленовые мешки для утилизации собранного мусора, емкостью 65 и 100 литров

Номер для заказа 6.904-348.0



Корзина для обломков

Номер для заказа 6.394-530.0



## Резиновые шланги

Резиновый шланг 5 м ID 51

Номер для заказа 6.906-789.0



## Специализированные комплекты принадлежностей для пылесосов

Промышленный комплект, небольшой DN51

Номер для заказа 2.641-177.0



Промышленный комплект, большой DN51

Номер для заказа 2.641-178.0



## Удлинительные трубки из высококачественной стали

Всасывающая трубка 0,5 м нержавеющая сталь с пластиковым кольцом ID 51

Номер для заказа 6.906-766.0



## Шланги PU

Полиуретановый шланг 5 м ID 51

Номер для заказа 6.906-786.0



## Шланги PU

Полиуретановый шланг 10 м ID 51

Номер для заказа 6.906-788.0



## Шланги PVC

Шланг ПВХ 5 м ID 51

Номер для заказа 6.906-791.0



Шланг ПВХ 10 м ID 51

Номер для заказа 6.906-787.0



## Щелевые насадки

Щелевая насадка пластмассовая, 370 мм, DN 51

Номер для заказа 6.906-768.0



Щелевая насадка нерж. сталь, 400 мм, DN 51

Номер для заказа 6.906-771.0

